

白河文化交流館 コミネス 大ホール

2017/4/20現在

照明機材リスト

名称	型番	メーカー	員数	サイズ	重量	備考
調光卓						
F153Ⅲ		松村電機	1			80ch
lon		ETC	1	W455×H132×D462	9.2Kg	ムービング操作卓
移動型調光器						
1.5kw×3ch 移動型調光器 (30A)	CD-103iW	松村電機	5		5.3Kg	
灯体						
575wムービングスポット	ROBIN DLS Profile	LTG	4		20.8Kg	
1kw 平凸レンズスポット	CX-8MⅡ	松村電機	104	W339×H297×D483	8.5Kg	内84台バトン常設
1kw フレネルレンズスポット	FX-8Ⅱ	松村電機	72	W339×H297×D373	6.4Kg	内56台バトン常設
500w フレネルレンズスポット	FS-6	松村電機	16	W284×H220×D281	4.7Kg	
750w プロファイルスポット(26°)	Source Four 426	松村電機	32	W310×H412×D580	7.5Kg	内16台バトン常設
750w プロファイルスポット(アイリス付/26°)	Source Four 426	松村電機	32	W310×H412×D580	7.5Kg	フロント各12台/バルコニー8台常設
750w プロファイルスポット(アイリス付/14°)	Source Four 414	松村電機	24	W196×H340×D665	10Kg	第1シーリング常設
750w プロファイルスポット(アイリス付/10°)	Source Four 410	松村電機	16	W310×H412×D760	8Kg	第2シーリング常設
同上 レンズチューブ (90° 70° 50° 36° 26°)		松村電機	各4			
ダブルゴポローテーター	RTR203/V	松村電機	4			
同上用DMXコントローラ	DMX-MK4	松村電機	2			4ch用
フィルムマシン	Film/FX	伊東洋行	4	W213×H263×D41		スピードコントローラ付き
1kw 64パーライト ナロー	PL-64	松村電機	20	W305×H252×D465	4.4Kg	
1kw 64パーライト ミディアム	PL-64	松村電機	12	W305×H252×D465	4.4Kg	
500w 64パーライト ナロー			7			
500w 64パーライト ミディアム			4			
500w 36パーライト ナロー	PL-36		12			
500w 36パーライト ミディアム	PL-36		2			
500w ミニブルートライト	AL-MB-2	東芝エレクトロニクス	3	W320×H200×D77	2.8Kg	バンドア付き
90w LEDスポットライト	Color Source PAR	ETC	16	W251×H240×D208	3.7Kg	RGB-Lカラーミックス/ウォッシュ
アッパーホリゾンライト750w4色	UH5N	松村電機	64			常設 #71/#72/#63/#22
ローホリゾンライト500w4色	LH5-8	松村電機	10	W1800×H253×D256	16.6Kg	常設 #72/#59/#22/#40
ストリップライト85w4色	SU-124-C20	松村電機	8	W1800×H184×D135	11.7Kg	吊置兼用
2kw クセノンピンスポット	SUPERSOL-2009E/e	松村電機	2	W371×H427×D1422		
ストロボ	High Power LED PAR	伊東洋行	4	W240×H280×D240	2.5Kg	
星球	電球色LED	テルミック	1	W18000×H9000		LED/電球色/6dim制御可
星球	青色LED	テルミック	1	W18000×H9000		LED/青色/6dim制御可
波エフェクト	NAE3-1000	丸茂電機	2	W620×H173×D383	8.6Kg	
ミラーボール吊型	NMB	日照	1	600φ		丸鏡
ミラーボール置型			1			
ドラムマシン			1			
スモークマシン	MDG ATMOSPHERE APS	ツタ-エッジ コアリング	2	W650×H300×D180	20Kg	油性
スモークマシン	Tour-HAZERⅡ	ザ・ロック	1	W510×H255×D500	15.2Kg	水性
アクセサリ						
8インチバンドア		松村電機	16			
6インチバンドア		松村電機	16			
ロースタンド	SP-2-S	松村電機	12		8.1Kg	
キャスター付きスタンド	SB-3N	松村電機	12		8.7Kg	
ラダースタンド		剣ノ刃 クォンタビス	4			
丸台ベース	SR	松村電機	24		2.5Kg	
二連アーム	SA	松村電機	10		2Kg	許容荷重 各10Kg
自在ハンガー	HL-3	松村電機	5		1.1Kg	許容吊下重量 15Kg
ロングハンガー	HY	松村電機	5		1.82Kg	許容吊下重量 15Kg
ゴボホルダー		松村電機	40	Bサイズ		
8インチ/紙シート		松村電機	200			
8インチ/金シート		松村電機	208			
6インチ/紙シート		松村電機	100			
6インチ/金シート		松村電機	24			
4.5インチ/ソースフォー用シート		松村電機	162			
6インチ/ソースフォー用シート		松村電機	24			
10インチ/金シート		松村電機	16			

※サスペンションライト : 4本 <<電動>>
 (他 プロセニウムライトバトン 1本)

※美術バトン : 14本 <<電動>>

バトン積載可能量

名称	速度 (m/min)	積載可能量 (kg)	メモリ	備考
プロセニウムライトバトン	10	400	○	
緞帳	6~60			
引き割り緞帳	6~60			
暗天幕	6~60			
バトン 1	6~60	600	○	
袖幕 1	10	300		
第一ボーダーライトバトン	10		○	文字幕共吊り
第一サスペンションライトバトン	10	430	○	
バトン 2	2~4	1000	○	天板前吊り込み
バトン 3	6~60	600	○	
バトン 4	6~60	600	○	文字幕
中割幕 1	10	200		
第二ボーダーライトバトン	10		○	スクリーン幕共吊り
第二サスペンションライトバトン	10	430	○	
バトン 5	6~60	600	○	
バトン 6	6~60	600	○	
バトン 7	6~60	600	○	
バトン 8	6~60	600	○	文字幕
袖幕 2	10	300		
第三サスペンションライトバトン	10	500	○	
バトン 9	6~60	600	○	
バトン 10	6~60	600	○	
バトン 11	6~60	600	○	文字幕
中割幕 2	10	200		
第四サスペンションライトバトン	10	430	○	
正面反射板	2			
バトン 12	6~60	600	○	
バトン 13	6~60	600	○	
袖幕 3	10	300		
アップーホリゾンライトバトン	10		○	文字幕共吊り
天井反射板	2			
バトン 14	6~60	600	○	
大黒幕	6~60			
ホリゾン幕	10			

※東西幕バトン : 固定バトンの為、昇降不可

※側面反射板 : 速度 2m/min